



AZS ISO/IEC 17065:2021

AZ 02.0075.02.23

Qərar tarixi - *Decision date*: 01/12/2023

Akkreditasiya sahəsinə Dəyişiklik № 1

25.02.2025

“PROBO” MMC-nin Elektrik, sənaye avadanlıqları və telekommunikasiya vasitələrinin elektromaqnit uzlaşması, radio tezlik və təhlükəsizlik standartları əsasında sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı

Sertifikatlaşdırma orqanının adı - *Name of certification body*

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 2, “Tövr-1”, mənzil 34

Sertifikatlaşdırma orqanının ünvanı - *Address of certification body*

AKKREDİTASIYA SAHƏSİ

Scope of Accreditation

№	Sertifikatlaşdırılan obyekt <i>Certified object</i>	Kod <i>Code</i>	Normativ sənədin işarəsi <i>The normative document mark</i>			
			RF	SAFETY	EMC	HARMONİZƏ
1.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səs, şəkl və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar	26.30.23	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017	EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017

Televiziya kameraları	26.30.13	EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1	EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023	EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017	EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 ETSI EN 303 687 V1.1.1
Əl (naqılsız) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21				
Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22				
Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50				

			ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1	IEC 61010-1:2010 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+AM D2:2020	EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN IEC 61851-21- 2:2021 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-3-2:2014 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489- 1v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-1 V15.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V15.0.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1		ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1		IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 <i>EN 303 687 V0.0.14</i> <i>EN 303 687 V0.0.13</i> ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
2.	İlkin elementlər ilkin elementlərin batareyaları	27.20.11	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016

			EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1	EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 IEC 61010-1:2010 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018	EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017	EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
--	--	--	---	--	---	---

			ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1	IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1		ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1		EN 302 018	
--	--	--	---	--	------------	--

			ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-13V11.1.1 ETSI EN 301 908-13V11.1.2 ETSI EN 301 908-13V13.1.1 ETSI EN 301 908-13V4.2.1 ETSI EN 301 908-13V5.2.1 ETSI EN 301 908-14V11.1.2 ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1 ETSI EN 302 054-2V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
3.	Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar	27.11.10	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330	EN 50332 EN 62209 EN 62479	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017
	Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri	27.11.21	EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721	EN 60950 EN 62368 EN 62311	EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1	EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017
	Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazlı elektrik mühərrikləri	27.11.24	EN 303 345 EN 303 396	EN 60065 EN 60335 EN 62369	EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2	EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017

	Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorları	27.11.31	EN 300 220	EN 50364	EN 300 224-2 V1.1.1	EN 303 039:2016
			EN 302 208:2017	EN 50665	EN 302 245-2 V1.1.1	EN 300 390:2017
			EN 301 441:2017	EN 62233	EN 302 264-2 V1.1.1	EN 303 520:2020
			EN 302 186:2017	EN 50065	EN 302 288-2 V1.6.1	EN 303 339:2016
			EN 302 217:2017	EN 50663	EN 302 296-2 V1.2.1	EN 303 354:2017
			EN 302 326	EN 60825	EN 302 510-2 V1.1.1	EN 303 402:2017
			EN 302 480:2017	IEC 62471	EN 302 536-2 V1.1.1	EN 303 520:2018
			EN 302 567:2017	EN 60601	EN 302 608 V1.1.1	EN 300 433:2017
			EN 302 571:2017	EN 62321	EN 302 752 V1.1.1	EN 300 674:2020
			EN 302 574:2017	EN 50561-1:2013	EN 302 858-2 V1.3.1	EN 300 676:2016
			EN 302 609:2017	EN 50155:2021	EN 303 135 V2.1.1	EN 300 698:2017
			EN 302 885:2017	IEC 60950-23:2005	EN 305 550-2 V1.2.1	EN 301 025:2017
			EN 303 372:2017	EN 50561-1	EN 300 440-2 V1.4.1	EN 301 842:2017
			EN 303 609:2017	IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016	EN 300 454-2 V1.1.1	EN 301 929:2017
			EN 303 978:2016	EN 50581:2012	EN 300 718-2 V1.1.1	EN 302 054:2017
			EN 303 979:2016	EN 60335-1:2012/A13:2017	EN 301 091-2 V1.3.2	EN 303 354:2017
			EN 300 086:2016	EN IEC 63000:2018	EN 301 357-2 V1.4.1	EN 303 098:2020
			EN 300 487:2017	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	EN 301 908-10 V4.2.2	EN 303 276:2017
			EN 300 113:2017	IEC 61010-2-081:2019	EN 302 018-2 V1.2.1	ETSI EN 301 908-16 V4.2.1
			EN 300 219:2017	IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021	EN 302 064-2 V1.1.1	ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
			EN 301 166:2017	IEC 60364-4-43:2023	EN 301 489	
			EN 301 178:2017	EN IEC 62311:2020	EN 55014	
			EN 301 360:2016	IEC 62479:2010	EN 300 386	
			EN 301 406:2016	IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020	EN 61000	
			EN 301 426:2017	IEC 61340:2016	EN 55024	
			EN 301 427:2017	IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020	EN 55022	
			EN 301 428:2017	IEC 61340:2016	EN 55022	
			EN 301 430:2016	IEC 60364-5-55:2011	EN 50498	
			EN 301 442:2017	IEC 60068-1:2013	EN 55032	
			EN 301 443:2017	IEC 62443-3-2:2020	EN 55020	
			EN 301 444:2017	IEC 61326-1:2020 (RLV)	EN 55013	
			EN 301 447:2017	IEC 60364-5-54:2011	EN 13309	
			EN 301 459:2016	IEC 60950-22:2016 RLV	EN 302 248 :2017	
			EN 301 473:2017	IEC 62133-2:2017	EN 302 372:2017	
			EN 301 502:2017	IEC 62326-20:2016	EN 302 448:2017	
			EN 301 681:2017	IEC 62443-4-1:2018	EN 302 502:2017	
			EN 301 783:2016	IEC 62196-1:2022 (CMV)	EN 302 537:2017	
			EN 301 977:2017	IEC 60364-8-82:2022	EN 302 729:2017	
			ETSI EN 301 908-16 V4.2.1	IEC 62369-1:2008	EN 302 064:2017	
			ETSI EN 301 908-17 V4.2.1	IEC 60364-5-53:2019	EN 302 961:2017	
			ETSI EN 301 908-13 V13.2.1	IEC 60364-5-52:2009	EN 302 017:2017	
					EN 303 084:2017	
					EN 6100-2	
					EN 303 446	

			ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1	IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1	
--	--	--	--	---	---	--

			ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-13V11.1.2 ETSI EN 301 908-13V13.1.1 ETSI EN 301 908-13V4.2.1 ETSI EN 301 908-13V5.2.1 ETSI EN 301 908-14V11.1.2 ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1 ETSI EN 302 054-2V1.2.1 ETSI EN 302 064-2V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1		
--	--	--	---	--	--

			ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
	Məişət soyuducuları və dondurucuları	27.51.11	EN 301 893	EN 50332	EN 50360:2017	EN 300 386
	Məişət qabyuyan maşınları	27.51.12	EN 300 328	EN 62209	EN 50385:2017	EN 303 340:2016
	Sair elektrikqızdırıcı cihazlar	27.51.24	EN 300 330	EN 62479	EN 50401:2017	EN 302 065:2017
	Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları	27.51.25	EN 301 511	EN 60950	EN 50566:2017	EN 300 065:2016
			EN 303 413:2017	EN 62368	EN 55035:2017	EN 302 195:2016
			EN 301 721	EN 62311	EN 302 066-2 V1.2.1	EN 302 454:2017
			EN 303 345	EN 60065	EN 302 077-2 V1.1.1	EN 302 617:2018
			EN 303 396	EN 60335	EN 302 194-2 V1.1.2	EN 302 686:2017
			EN 300 220	EN 62369	EN 300 224-2 V1.1.1	EN 300 341:2017

4.	Mikrodalğalı sobalar	27.51.27	EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1	EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009	EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446	EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
	Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün qara metallardan və ya misdən qeyri elektrik məişət cihazları	27.52.11				
	Elektrik məişət cihazları	27.51.13				

			ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1	IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1	
--	--	--	--	---	---	--

			ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1		ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-13V13.1.1 ETSI EN 301 908-13V4.2.1 ETSI EN 301 908-13V5.2.1 ETSI EN 301 908-14V11.1.2 ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1 ETSI EN 302 054-2V1.2.1 ETSI EN 302 064-2V1.1.1 ETSI EN 302 065V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
5.	Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan portativ maşınlar	26.20.11	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330	EN 50332 EN 62209 EN 62479	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017
	Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar	26.20.12	EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721	EN 60950 EN 62368 EN 62311	EN 50566:2017 EN 55035:2017	EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017
	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.13	EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220	EN 60065 EN 60335 EN 62369	EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2	EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.15	EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017	EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663	EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1	EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017

Giriş-çıxış qurğuları	26.20.16	EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1	EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020	EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016	EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
Yaddaş qurğuları	26.20.21				
Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular	26.20.30				
Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları	26.20.40				

			ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1	IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1	
--	--	--	---	---	---	--

			ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1		ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1 ETSI EN 302 054-2V1.2.1 ETSI EN 302 064-2V1.1.1 ETSI EN 302 065V1.2.1 ETSI EN 302 065-1V2.1.1 ETSI EN 302 065-2V2.1.1 ETSI EN 302 065-3V2.1.1 ETSI EN 302 065-4V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
6.	Radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa), səs və ya videoyazı və ya saatla kombine edilməsindən asılı olmayaraq	26.40.11	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016
	Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər	26.40.12	EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345	EN 62368 EN 62311 EN 60065	EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1	EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018
	Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri	26.40.20	EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017	EN 60335 EN 62369 EN 50364	EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1	EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016
	Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kaset pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar	26.40.31	EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017	EN 50665 EN 62233 EN 50065	EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1	EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016
	Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar	26.40.33	EN 302 326 EN 302 480:2017	EN 50663 EN 60825	EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1	EN 303 354:2017 EN 303 402:2017
	İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar	26.40.34	EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017	IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013	EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1	EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016

Səsucaldanlar; baş və qulaq üçün qulaqlıqlar, o cümlədən mikrofonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular	26.40.42	EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017	EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601	EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018	EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular	26.40.43	EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1			
Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar	26.40.51				
Elektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar	26.40.60				

			ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1	1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

			ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1		ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
7.	İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri	26.51.11	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020
	Teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiya alətləri və cihazları	26.51.12				
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları	26.51.20				
	Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər	26.51.31				
	Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar	26.51.33				
	Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər	26.51.51				
	Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar	26.51.66				
	Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər	26.51.70				
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81				

			EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1	EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013	EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
--	--	--	---	---	---	---

			ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1		CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1		ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
8.	Ofis maşınları	28.23.21	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6

			EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1	EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015)	
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1		CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0	
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1		ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204			
--	--	--	---	--	--	--

			V3.0.0			
9.	Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa borucuqları, televiziya kameraları üçün borucuqlar; sair elektron-şüa borucuqları	26.11.11	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330	EN 50332 EN 62209 EN 62479	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017
	Elektron inteqral sxemləri	26.11.30	EN 301 511 EN 303 413:2017	EN 60950 EN 62368	EN 50566:2017 EN 55035:2017	EN 300 065:2016 EN 302 195:2016
	Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron-şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri	26.11.40	EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396	EN 62311 EN 60065 EN 60335	EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2	EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017
	Çap plataları	26.11.50	EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017	EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020	EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017	EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6

			EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1	IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1	
--	--	--	---	---	--	--

			ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1		ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4-20:2022	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1		IEC TR 61000-1-1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13V11.1.1 ETSI EN 301 908-13V11.1.2 ETSI EN 301 908-13V13.1.1 ETSI EN 301 908-13V4.2.1 ETSI EN 301 908-13V5.2.1 ETSI EN 301 908-14V11.1.2 ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
	Mayevuran nasoslar	28.13.11	EN 301 893	EN 50332	EN 50360:2017	EN 300 386
	Vakuum nasosları	28.13.21	EN 300 328	EN 62209	EN 50385:2017	EN 303 340:2016
			EN 300 330	EN 62479	EN 50401:2017	EN 302 065:2017
			EN 301 511	EN 60950	EN 50566:2017	EN 300 065:2016
			EN 303 413:2017	EN 62368	EN 55035:2017	EN 302 195:2016
	Turbo-kompressorlar	28.13.25	EN 301 721	EN 62311	EN 302 066-2 V1.2.1	EN 302 454:2017

10.	Sair kompressorlar	28.13.28	EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219;2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1	EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022	EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017	EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
	Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar	28.13.23				

			ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1	IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1	
--	--	--	---	---	--	--

			ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1		ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908- 11V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908- 13V11.1.1 ETSI EN 301 908- 13V11.1.2 ETSI EN 301 908- 13V13.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
	Əl (naqılsız) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018
	Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22				
	Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri	26.30.30				

11.			EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1	EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020	EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016	EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
-----	--	--	---	---	--	---

			ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1	IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0	
--	--	--	--	---	---	--

			ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1		ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
12.	Bütün növlərdən olan antenalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri	26.30.40	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012		
	Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50			EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017

			EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1	EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1	EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
--	--	--	---	---	--	---

			ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1		EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2		ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
13.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səs, şəkl və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən(məsələn şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına)telefon aparatları və digər aparatlar	26.30.23	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6

			EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1	IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015)	
--	--	--	---	---	--	--

			ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1		CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0	
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1		ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204			
--	--	--	---	--	--	--

			V3.0.0			
14.	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.13	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınlar	26.20.15	EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220	EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369	EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1	EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017
	Əsas etibarlı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar	26.20.17	EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017	EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020	EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024	EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6

			EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-13 - V13.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1	IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015)	
--	--	--	---	---	--	--

			ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1		CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0	
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1		ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1 ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
15.	Radioqəbuledici və radioötürücülərin hissələri	26.40.52	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017 EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311 EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5- 55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335- 1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5- 54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5- 53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017 EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017 EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908- 16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6

			EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3	IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022 IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950- 1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017 EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3- 2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2- AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2	
--	--	--	---	---	--	--

			ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1 ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1		ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0	
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1 ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1		IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1 ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1 ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1 ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2 ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1 ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1 ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V4.2.1 ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 ETSI EN 301 908-14 V11.1.2 ETSI EN 301 908-14 V13.1.1 ETSI EN 301 908-14 V4.2.1 ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 ETSI EN 301 908-15 V4.2.1 ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 ETSI EN 301 925 V1.4.1 ETSI EN 301 929 V2.1.1 ETSI EN 301 929-2 V1.2.1 ETSI EN 301 997-2 V1.1.1 ETSI EN 302 017 V2.1.1 ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 ETSI EN 302 018-2 V1.2.1 ETSI EN 302 054 V2.1.1 ETSI EN 302 054 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 054-2 V1.1.1 ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 ETSI EN 302 064-2 V1.1.1 ETSI EN 302 065 V1.2.1 ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1 ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1 ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1 ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81	EN 301 893 EN 300 328 EN 300 330 EN 301 511 EN 303 413:2017	EN 50332 EN 62209 EN 62479 EN 60950 EN 62368 EN 62311	EN 50360:2017 EN 50385:2017 EN 50401:2017 EN 50566:2017 EN 55035:2017	EN 300 386 EN 303 340:2016 EN 302 065:2017 EN 300 065:2016 EN 302 195:2016 EN 302 454:2017

16.			EN 301 721 EN 303 345 EN 303 396 EN 300 220 EN 302 208:2017 EN 301 441:2017 EN 302 186:2017 EN 302 217:2017 EN 302 326 EN 302 480:2017 EN 302 567:2017 EN 302 571:2017 EN 302 574:2017 EN 302 609:2017 EN 302 885:2017 EN 303 372:2017 EN 303 609:2017 EN 303 978:2016 EN 303 979:2016 EN 300 086:2016 EN 300 487:2017 EN 300 113:2017 EN 300 219:2017 EN 301 166:2017 EN 301 178:2017 EN 301 360:2016 EN 301 406:2016 EN 301 426:2017 EN 301 427:2017 EN 301 428:2017 EN 301 430:2016 EN 301 442:2017 EN 301 443:2017 EN 301 444:2017 EN 301 447:2017 EN 301 459:2016 EN 301 473:2017 EN 301 502:2017 EN 301 681:2017 EN 301 783:2016 EN 301 977:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1	EN 60065 EN 60335 EN 62369 EN 50364 EN 50665 EN 62233 EN 50065 EN 50663 EN 60825 IEC 62471 EN 60601 EN 62321 EN 50561-1:2013 EN 50155:2021 IEC 60950-23:2005 EN 50561-1 IEC 60364-5-55:2011/AMD2:2016 EN 50581:2012 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN IEC 63000:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 61010-2-081:2019 IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021 IEC 60364-4-43:2023 EN IEC 62311:2020 IEC 62479:2010 IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020 IEC 61340:2016 IEC 60364-5-55:2011 IEC 60068-1:2013 IEC 62443-3-2:2020 IEC 61326-1:2020 (RLV) IEC 60364-5-54:2011 IEC 60950-22:2016 RLV IEC 62133-2:2017 IEC 62326-20:2016 IEC 62443-4-1:2018 IEC 62196-1:2022 (CMV) IEC 60364-8-82:2022	EN 302 066-2 V1.2.1 EN 302 077-2 V1.1.1 EN 302 194-2 V1.1.2 EN 300 224-2 V1.1.1 EN 302 245-2 V1.1.1 EN 302 264-2 V1.1.1 EN 302 288-2 V1.6.1 EN 302 296-2 V1.2.1 EN 302 510-2 V1.1.1 EN 302 536-2 V1.1.1 EN 302 608 V1.1.1 EN 302 752 V1.1.1 EN 302 858-2 V1.3.1 EN 303 135 V2.1.1 EN 305 550-2 V1.2.1 EN 300 440-2 V1.4.1 EN 300 454-2 V1.1.1 EN 300 718-2 V1.1.1 EN 301 091-2 V1.3.2 EN 301 357-2 V1.4.1 EN 301 908-10 V4.2.2 EN 302 018-2 V1.2.1 EN 302 064-2 V1.1.1 EN 301 489 EN 55014 EN 300 386 EN 61000 EN 55024 EN 55022 EN 50498 EN 55032 EN 55020 EN 55013 EN 13309 EN 302 248 :2017 EN 302 372:2017 EN 302 448:2017 EN 302 502:2017 EN 302 537:2017 EN 302 729:2017 EN 302 064:2017 EN 302 961:2017 EN 302 017:2017	EN 302 617:2018 EN 302 686:2017 EN 300 341:2017 EN 303 039:2016 EN 300 390:2017 EN 303 520:2020 EN 303 339:2016 EN 303 354:2017 EN 303 402:2017 EN 303 520:2018 EN 300 433:2017 EN 300 674:2020 EN 300 676:2016 EN 300 698:2017 EN 301 025:2017 EN 301 842:2017 EN 301 929:2017 EN 302 054:2017 EN 303 354:2017 EN 303 098:2020 EN 303 276:2017 ETSI EN 301 908-16 V4.2.1 ETSI EN 303 687 V1.1.0 6
-----	--	--	--	--	---	--

			ETSI EN 301 908-17 V4.2.1 ETSI EN 301 908-18 V11.1.2 ETSI EN 301 908-18 V13.1.1 ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V5.2.1 ETSI EN 301 908-19 V6.3.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ETSI EN 301 908-2 V4.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 ETSI EN 301 908-20 V5.2.1 ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 ETSI EN 301 908-21 V5.2.1 ETSI EN 301 908-21 V6.1.1 ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 ETSI EN 301 908-22 V6.1.1 ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 ETSI EN 301 908-3 V13.1.1 ETSI EN 301 908-3 V4.2.1 ETSI EN 301 908-3 V5.2.1 ETSI EN 301 908-4 V4.2.1	IEC 62369-1:2008 IEC 60364-5-53:2019 IEC 60364-5-52:2009 IEC 62196-1:2022 IEC 60079-11:2023 EN IEC 60947-1:2021 IEC 60065:2014 IEC 60335-1:2020 IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+A MD2:2013 IEC 62368-1:2018 RLV IEC 60601 1:2005+AMD1:2012+A MD2:2020	EN 303 084:2017 EN 6100-2 EN 303 446 EN 50121-3-2:2016/A1 EN 50121-4:2016/A1 EN 50121-4:2016 EN 50121-3-2:2016 EN 50561-1:2013 IEC 61000-6-1:2016 IEC 61000-6-2:2016 IEC 61000-3-2-AMD1:2020 IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-4-3:2020 EN 50083-2:2012 EN 50083-2:2012/A1 EN 50130-4:2011 EN 50130-4:2011/A1 EN 50561-1 IEC 61000-3-3:2013 CISPR 11:2015 (EN 55011:2016) CISPR 11:2016 AMENDMENT 1 CISPR 11:2019 AMENDMENT 2 CISPR 32:2015 (EN 55032:2015) CISPR 32:2019 AMENDMENT 1 CISPR 35:2016 (EN 55035:2017) ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 ETSI EN 301 489-1 v2.1.1 ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.4	
--	--	--	--	---	--	--

			ETSI EN 300 386 V1.6.1 ETSI EN 300 386 V2.1.0 ETSI EN 301 908-4 V5.2.1 ETSI EN 301 908-5 V4.2.1 ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 ETSI EN 301 908-6 V4.2.1 ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 ETSI EN 301 908-7 V4.2.1 ETSI EN 301 908-7 V5.2 ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 ETSI EN 301 908-9 V1.1.1 ETSI ES 202 056 V1.1.1 ETSI EN 300 065 V2.1.2 ETSI EN 300 065-2 V1.2.1 ETSI EN 300 065-3 V1.2.1 ETSI EN 300 066 V1.3.1 ETSI EN 300 086 V2.1.2 ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 ETSI EN 300 086-2 V1.3.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 ETSI EN 300 113-2 V1.4.2 ETSI EN 300 113-2 V1.5.1		ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 ETSI EN 301 489-20 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V1.3.1 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.1.0 ETSI EN 303 446-1 V1.2.0 ETSI EN 303 446-2 V1.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.0 ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 ETSI EN 301 489-17 v3.2.2 ETSI EN 301 489-17 v3.2.3 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-19 V2.2.0 ETSI EN 301 489-34 V1.4.1 ETSI EN 301 489-51 V2.1.0 IEC 61000-4- 20:2022 IEC TR 61000-1- 1:2023 IEC 61000-3:2023 IEC 61000-3- 2:2018+AMD1:2020 CISPR 25:2021 EN 302 018	
--	--	--	---	--	---	--

			ETSI EN 300 152 V1.2.1 ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 ETSI EN 300 219 V2.1.1 ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1 ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1 ETSI EN 300 220-4 V1.1.1 ETSI EN 300 224 V2.1.1 ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 ETSI EN 300 225 V1.4.1 ETSI EN 300 296 V2.1.1 ETSI EN 300 296-2 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 296-2 V1.3.1 ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 300 328 V1.9.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 330 V2.1.1 ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 ETSI EN 300 330-1 V1.8.1 ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 ETSI EN 300 338-1 V1.4.2 ETSI EN 300 341 V2.1.1 ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 ETSI EN 300 373-2 V1.2.1 ETSI EN 300 373-3 V1.2.1 ETSI EN 300 390 V2.1.1 ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 ETSI EN 300 422-1 V2.1.2 ETSI EN 300 422-2 V1.2.2 ETSI EN 300 422-2 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 422-2 V2.1.1 ETSI EN 300 422-3 V2.1.1 ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 ETSI EN 300 433 V2.1.1 ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 440 V2.2.1 ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI EN 300 454-2 V1.1.1 ETSI EN 300 471-2 V1.1.1 ETSI EN 300 487 V2.1.2 ETSI EN 300 609-4 V9.2.1 ETSI EN 300 674-2-1 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V1.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1 ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 ETSI EN 300 676-2 V1.4.1 ETSI EN 300 676-2 V1.5.1 ETSI EN 300 676-2 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.1.1 ETSI EN 300 698 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 300 698 V2.3.1 ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 ETSI EN 300 718-3 V1.2.1 ETSI EN 300 720 V2.1.1 ETSI EN 300 720-2 V1.2.1 ETSI EN 300 761-2 V1.1.1 ETSI EN 301 025 V2.1.1 ETSI EN 301 025 V2.2.1 ETSI EN 301 025-2 V1.4.1 ETSI EN 301 025-3 V1.4.1 ETSI EN 301 033 V1.4.1 ETSI EN 301 091-1 V1.3.3 ETSI EN 301 091-1 V2.1.0 ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 ETSI EN 301 091-2 V1.3.2 ETSI EN 301 166 V2.1.1 ETSI EN 301 166-2 V1.2.3 ETSI EN 301 178 V2.2.1 ETSI EN 301 178 V2.2.2 ETSI EN 301 178-2 V1.2.2			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 357 V2.1.1 ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 ETSI EN 301 360 V1.2.1 ETSI EN 301 360 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.1.1 ETSI EN 301 406 V2.2.2 ETSI EN 301 423 V1.1.1 ETSI EN 301 426 V1.2.1 ETSI EN 301 426 V2.1.2 ETSI EN 301 427 V1.2.1 ETSI EN 301 427 V2.1.1 ETSI EN 301 428 V1.3.1 ETSI EN 301 428 V2.1.2 ETSI EN 301 430 V1.1.1 ETSI EN 301 430 V2.1.1 ETSI EN 301 441 V1.1.1 ETSI EN 301 441 V2.1.1 ETSI EN 301 442 V1.2.1 ETSI EN 301 442 V2.1.1 ETSI EN 301 443 V1.3.1 ETSI EN 301 443 V2.1.1 ETSI EN 301 444 V1.1.1 ETSI EN 301 444 V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 444 V2.1.2 ETSI EN 301 447 V1.1.1 ETSI EN 301 447 V2.1.1 ETSI EN 301 449 V1.1.1 ETSI EN 301 459 V1.4.1 ETSI EN 301 473 V2.1.2 ETSI EN 301 502 V12.5.2 ETSI EN 301 502 V9.2.1 ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI EN 301 526 V1.1.1 ETSI EN 301 559 V2.1.1 ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 ETSI EN 301 598 V1.1.1 ETSI EN 301 681 V1.3.2 ETSI EN 301 681 V1.4.1 ETSI EN 301 681 V2.1.2 ETSI EN 301 721 V1.2.1 ETSI EN 301 721 V2.1.1 ETSI EN 301 783 V2.1.1 ETSI EN 301 783-2 V1.2.1 ETSI EN 301 796 V1.1.1 ETSI EN 301 797 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 839-2 V1.3.1 EN 301 841-3 V1.1.1 ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V1.5.1 ETSI EN 301 893 V1.6.1 ETSI EN 301 893 V1.7.1 ETSI EN 301 893 V1.8.1 ETSI EN 301 893 V1.8.5 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-1 V4.2.1 ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 ETSI EN 301 908-1 V6.2.1 ETSI EN 301 908-10 V4.2.2 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 ETSI EN 301 908-11 V4.2.1 ETSI EN 301 908-11 V5.2.1 ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 ETSI EN 301 908-12 V7.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.2			
--	--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 301 908-13V13.1.1 ETSI EN 301 908-13V4.2.1 ETSI EN 301 908-13V5.2.1 ETSI EN 301 908-14V11.1.2 ETSI EN 301 908-14V13.1.1 ETSI EN 301 908-14V4.2.1 ETSI EN 301 908-14V5.2.1 ETSI EN 301 908-15V11.1.2 ETSI EN 301 908-15V4.2.1 ETSI EN 301 908-15V5.2.1 ETSI EN 301 925V1.4.1 ETSI EN 301 929V2.1.1 ETSI EN 301 929-2V1.2.1 ETSI EN 301 997-2V1.1.1 ETSI EN 302 017V2.1.1 ETSI EN 302 017-2V1.1.1 ETSI EN 302 018-2V1.2.1 ETSI EN 302 054V2.1.1 ETSI EN 302 054V2.2.1 ETSI EN 302 054-2V1.1.1 ETSI EN 302 054-2V1.2.1 ETSI EN 302 064-2V1.1.1 ETSI EN 302 065V1.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 ETSI EN 302 065-3 V2.1.1 ETSI EN 302 065-4 V1.1.1 ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 ETSI EN 302 077-2 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V1.1.1 ETSI EN 302 186 V2.1.1 ETSI EN 302 194-2 V1.1.2 ETSI EN 302 195 V2.1.1 ETSI EN 302 195-2 V1.1.1 ETSI EN 302 208 V3.1.1 ETSI EN 302 208-2 V1.3.1 ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.1.1 ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 ETSI EN 302 217-2-2 V1.4.1 ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 ETSI EN 302 217-3 V1.3.1 ETSI EN 302 217-4- V2.03 ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1 ETSI EN 302 245-2 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 248 V1.1.2 ETSI EN 302 248 V2.1.1 ETSI EN 302 264-2 V1.1.1 ETSI EN 302 288-1 V1.2.1 ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 ETSI EN 302 288-1 V1.6.1 ETSI EN 302 288-2 V1.3.2 ETSI EN 302 288-2 V1.6.1 ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 ETSI EN 302 296 V1.1.1 ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 ETSI EN 302 297 V1.1.1 ETSI EN 302 326-2 V1.2.2 ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 ETSI EN 302 340 V1.1.1 ETSI EN 302 340 V2.1.1 ETSI EN 302 372 V2.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 ETSI EN 302 372-2 V1.2.1 ETSI EN 302 426 V1.1.1 ETSI EN 302 435-2 V1.3.1 ETSI EN 302 448 V1.1.1 ETSI EN 302 448 V2.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 454 V2.1.1 ETSI EN 302 454 V2.2.1 ETSI EN 302 454-2 V1.1.1 ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 ETSI EN 302 480 V1.1.2 ETSI EN 302 480 V2.1.2 ETSI EN 302 498-2 V1.1.1 ETSI EN 302 500-2 V2.1.1 ETSI EN 302 502 V1.2.1 ETSI EN 302 502 V2.1.1 ETSI EN 302 510-2 V1.1.1 ETSI EN 302 536-2 V1.1.1 ETSI EN 302 537 V2.1.1 ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 ETSI EN 302 561 V1.2.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 302 567 V1.1.1 ETSI EN 302 567 V1.2.1 ETSI EN 302 571 V1.1.1 ETSI EN 302 571 V2.1.1 ETSI EN 302 574-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 ETSI EN 302 574-2 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 ETSI EN 302 574-3 V1.1.1 ETSI EN 302 574-3 V2.1.1 ETSI EN 302 608 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V1.1.1 ETSI EN 302 609 V2.1.1 ETSI EN 302 617 V2.3.1 ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 ETSI EN 302 617-2 V2.1.1 ETSI EN 302 623 V1.1.1 ETSI EN 302 625 V1.1.1 ETSI EN 302 645 V1.1.1 ETSI EN 302 686 V1.1.1 ETSI EN 302 729 V2.1.1 ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 ETSI EN 302 752 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.1.1 ETSI EN 302 774 V1.2.1 ETSI EN 302 858 V2.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.1.1 ETSI EN 302 858-1 V1.3.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 ETSI EN 302 885 V2.1.1 ETSI EN 302 885 V2.2.2 ETSI EN 302 885 V2.2.3 ETSI EN 302 885-2 V1.1.1 ETSI EN 302 885-3 V1.1.1 ETSI EN 302 961 V2.1.2 ETSI EN 302 977 V1.1.2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 ETSI EN 303 035-1 V1.2.1 ETSI EN 303 035-2 V1.2.2 ETSI EN 303 039 V2.1.2 ETSI EN 303 084 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.1.1 ETSI EN 303 098 V2.2.1 ETSI EN 303 132 V1.1.1 ETSI EN 303 135 V2.1.1 ETSI EN 303 203 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V2.1.2 ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ETSI EN 303 276 V1.1.1 ETSI EN 303 339 V1.1.1 ETSI EN 303 340 V1.1.2 ETSI EN 303 345 V1.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ETSI EN 303 354 V1.1.1 ETSI EN 303 364-3 V1.1.0 ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ETSI EN 303 372-1 V1.1.1 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 ETSI EN 303 396 V1.1.0 ETSI EN 303 396 V1.1.1 ETSI EN 303 402 V2.1.2 ETSI EN 303 406 V1.1.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 413 V1.1.0 ETSI EN 303 413 V1.1.1 ETSI EN 303 417 V1.1.0 ETSI EN 303 417 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.2.1 ETSI EN 303 609 V12.5.1 ETSI EN 303 978 V2.1.2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 ETSI EN 302 574-3 V1.1.0 ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 ETSI EN 301 091-3 V1.1.1 ETSI EN 303 520 V1.0.0 ETSI EN 301 511 V12.1.10 ETSI EN 303 276 V1.2.1 EN 302 066 V2.2.0 ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 ETSI EN 302 609 V2.2.1			
--	--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 303 364-2 V1.1.1 ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 ETSI EN 305 550 V2.1.0 ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 ETSI EN 301 033 V1.3.5 ETSI EN 303 203 V2.1.0 ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 ETSI EN 303 661 V1.1.0 ETSI EN 302 480 V2.2.1 ETSI EN 301 925 V1.5.1 ETSI EN 303 883 V1.1.0 ETSI EN 303 758 V1.1.1 ETSI EN 302 574-1 V2.1.1 ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 ETSI EN 302 574-2 V2.1.1 ETSI EN 303 204 V3.0.0			
17.	Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar	32.50.50	ГОСТ 20790-93, ГОСТ 30324.0-95, ГОСТ 30391-95, ГОСТ İEC 60601-1-1-2011, ГОСТ İEC 60601-1-8-2011, ГОСТ İEC 60601-2-51-2011 ГОСТ İSO 10079-3-2012, ГОСТ P 50267.0-92, ГОСТ İSO 13485-2017; ISO/IEC GUIDE 63:2019, ISO 14971:2019, ISO 15223-1: 2016, ISO 15223-2: 2010, ISO 15378: 2017, ISO 16142-1: 2016, ISO 16142-2: 2017, ISO 20069:2019, ISO / TR 20416:2020, ISO 20417: 2021, IEC 62304:2006, IEC / DIS 62304.3, IEC 62366-1:2015, IEC 62366-1:2015/COR 1:2016, IEC / TR 62366-2: 2016, IEC / FDIS 80001-1, IEC / TR 80002-1: 2009, ISO / TR 80002-2: 2017, IEC / TR 80002-3: 2014, IEC 80601-2-77:2019, IEC 80601-2-78:2019			

Qərar tarixi - *Decision date*: 01/12/2023
Akkreditasiya sahəsinə standartlaşdırma
üzrə normativ sənədlərin əlavəsi № 1 12.08.2025

“PROBO” MMC-nin Elektrik, sənaye avadanlıqları və telekommunikasiya vasitələrinin elektromaqnit uzlaşması, radio tezlik və təhlükəsizlik standartları əsasında sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı

Sertifikatlaşdırma orqanının adı - *Name of certification body*

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 2, “Tövr-1”, mənzil 34

Sertifikatlaşdırma orqanının ünvanı - *Address of certification body*

AKKREDİTASIYA SAHƏSİ

Scope of Accreditation

<i>No</i>	Sertifikatlaşdırılan obyekt <i>Certified object</i>	Kod <i>Code</i>	Normativ sənədin işarəsi <i>The normative document mark</i>			
			RF	SAFETY	EMC	HARMONİZ Ə
1.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səs, şəkl və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar	26.30.23	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009	

	Televiziya kameraları	26.30.13	EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1	EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994	EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1	
	Əl (naqilsız) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21	EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1	EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007	EN 55032:2012+AC:2013 EN	
	Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22	EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016	55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-	
	Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə signalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50	EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1	EN 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1:2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016	EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1	

		EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1	IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017	ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015		
--	--	--	---	---	--	--

				IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
2.	İlkin elementlər ilkin elementlərin batareyaları	27.20.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3	

		EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1	EN 60825- 2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825- 4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017	EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	
--	--	--	---	---	--

		EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1	IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020	ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	---	---	--

			ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020		
--	--	--	--	---	--	--

				IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
3.	Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar	27.11.10	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011	
	Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri	27.11.21	EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1	EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994	EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1	
	Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazlı elektrik mühərrikləri	27.11.24	EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1	EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016	EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020	
	Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorları	27.11.31	EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0	IEC 61730-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009	EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1	

		EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1	EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022	EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	--	---	--

			EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021		
--	--	--	---	---	--	--

			IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
--	--	--	--	--	--

4.	Məişət soyuducuları və dondurucuları	27.51.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006	EN 55011:2011/2016/A11:2020
	Məişət qabyuyan maşınları	27.51.12	EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1	EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017	EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009
	Sair elektrikqızdırıcı cihazlar	27.51.24	EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1	EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011	EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013
	Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları	27.51.25	EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1	EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016	EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020
	Mikrodalğalı sobalar	27.51.27	EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1	IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004	EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020
	Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün qara metallardan və ya misdən qeyrielektrik məişət cihazları	27.52.11	EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1	EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011
	Elektrik məişət cihazları	27.51.13	EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2	IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008	EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2
			EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2	EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1:2014 EN 60601-1:2006/A2:2021	EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03)

		EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1	EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019	EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	---	--	--

			ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025		
--	--	--	--	---	--	--

				IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
5.	Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kqdan az olan portativ maşınlar	26.20.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013	
	Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar	26.20.12	EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1			
	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu	26.20.13	EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1			

	yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları		EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016	EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0	
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.15				
	Giriş-çıxış qurğuları	26.20.16				
	Yaddaş qurğuları	26.20.21				
	Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular	26.20.30				
	Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları	26.20.40				

		EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1	EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015	ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	---	--

			ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021		
--	--	--	---	---	--	--

				IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
6.	Radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa), səs və ya videoyazı və ya saatla kombine edilməsindən asılı olmayaraq Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər	26.40.11 26.40.12 26.40.20	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020	

Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kaset pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar	26.40.31	EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1	IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010	EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1
Video kameralar və sair təsvir yazan və ya göstərən aparatlar	26.40.33	EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1	IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017	
İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar	26.40.34	EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1		
Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular	26.40.43			
Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar	26.40.51			
Səsucaldanlar; baş və qulaq üçün qulaqlıqlar, o cümlədən mikrofonla-səsucaldanla kombine edilmiş qurğular	26.40.42			
Elektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar	26.40.60			

		EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1	IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	--	--	--

			ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024		
--	--	--	---	--	--	--

				IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
7.	İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri	26.51.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006	EN 55011:2011/2016/A11:2020	
	Teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiya alətləri və cihazları	26.51.12	EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1	EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017	EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009	
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları	26.51.20	EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1	EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007	EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020	
	Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər	26.51.31	EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016	EN 61000-4-5:2014+A1:2017	
	Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar	26.51.33	EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1	IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016	EN IEC 61000-4-11:2020	
	Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər	26.51.51	EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1	EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4	
	Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar	26.51.66	EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1	IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017	EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2	

Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər	26.51.70	EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1	EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017	EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81				

		EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020	
--	--	---	--	--

			IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014		
--	--	--	---	--	--

				IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
8.	Ofis maşınları	28.23.21	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021	

		EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1	EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94	EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	---	---	--

		EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	FOCT IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016		
--	--	---	---	--	--

				IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851		
--	--	--	--	---	--	--

				EN 50620		
9.	Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa borucuqları, televiziya kameraları üçün borucuqlar; sair elektron-şüa borucuqları	26.11.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011	
	Elektron inteqral sxemləri	26.11.30	EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1	EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017	EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1	
	Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron-şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri	26.11.40	EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1	EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007	EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020	
	Çap plataları	26.11.50	EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1	IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019	EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270

		EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1	ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ P 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021	ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	---	---	--

			ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025		
--	--	--	--	---	--	--

				IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
10.	Mayevuran nasoslar	28.13.11	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001	EN 55011:2011/2016/A11:2020	
	Vakuum nasosları	28.13.21	EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1	EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010	EN 55011:2009	
	Turbo-kompressorlar	28.13.25	EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1	EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017	EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009	

	Sair kompressorlar	28.13.28	EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1	EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016	EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1	
	Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar	28.13.23				

		EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1	IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017	ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	--	--

		ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015		
--	--	--	--	--	--

				IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
11.	Əl (naqilsız) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4	
	Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22	EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1			
	Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri	26.30.30				

		EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1	IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1:2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016	EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1	
--	--	--	---	---	--

		EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025	ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	--	--

				EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011		
--	--	--	--	--	--	--

				IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
12.	Bütün növlərdən olan antenalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri	26.30.40	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1	
	Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50				

		EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1	EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008	EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	--	---	--

			EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024		
--	--	--	---	---	--	--

			IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730		
--	--	--	--	--	--

				EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
13.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən(məsələn şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına)telefon aparatları və digər aparatlar	26.30.23	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232	

		EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0	IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021	EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	--	--

			ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025		
--	--	--	---	---	--	--

				IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
14.	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.13	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009	
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir	26.20.15				

	gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınlar		EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1	EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1:2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016	EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1	
	Əsas etibarlı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar	26.20.17				

		EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1	IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017	ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	--	--	--	--

		ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015		
--	--	---	---	--	--

				IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
15.	Radioqəbuledici və radioötürücülərin hissələri	26.40.52	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3	

		EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0 EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1	EN 60825- 2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825- 4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009 EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017	EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1 EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1	
--	--	--	---	---	--

		EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1	IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022 EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020	ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	---	---	--

			ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013 IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020		
--	--	--	--	---	--	--

				IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301 EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
16.	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81	EN 300 220 V3.1.1 EN 300 220-1 V2.1.1 EN 300 220-1 V2.4.1 EN 300 220-1 V3.1.1 EN 300 220-2 V2.1.2 EN 300 220-2 V2.3.1 EN 300 220-2 V2.4.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN 300 220-3-1 V2.1.1 EN 300 220-3-2 V1.1.1 EN 300 220-4 V1.1.1 EN 300 328-1 V1.7.1 EN 300 328-2 V1.4.1 EN 300 330 V2.1.1 EN 300 330-1 V1.3.1 EN 300 330-1 V1.7.1 EN 300 330-1 V1.8.1 EN 300 330-2 V1.5.1 EN 300 330-2 V1.6.1 EN 300 330-2 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.2 EN 300 440-2 V2.1.1 EN 300 893 V2.1.1 EN 301 091-1 V1.3.3 EN 301 091-1 V2.1.0	EN 41003:2008 EN 50360:2001 EN 50360:2001/A1:2012/AC:2006 EN 50364:2001/2010 EN 50371:2002 EN 50385:2002/2017 EN 50401:2006/A1:2011/2017 EN 60215:1989/A1:1992/A2:1994 EN 60730-1:2011 EN 60825-1:2007 IEC 61215-1:2016 IEC 61215-1-1:2016 IEC 61215-2:2016 IEC 61730-1:2016 EN 60825-12:2004 EN 60825-2:2004/A1:2007/A2:2010 IEC 61853-23:2023 IEC 61851-1:2017 EN 60825-4:2006/A1:2008/A2:2011 EN 60950-22:2006/AC:2008 EN 60950-23:2006/AC:2008 EN 50491-2:2010 EN 60745-1:2009	EN 55011:2011/2016/A11:2020 EN 55011:2009 EN 55022:2010 AC:2011 EN 61000-4-2:2009 EN 301 843-1 V1.2.1 EN 301 843-1 V2.2.1 EN 55032:2012+AC:2013 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-11:2020 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 50121-3-2 EN 12015 EN 12016 EN 301 489-33 V2.2.1 EN 301 489-17 V3.3.1	

		EN 301 091-1 V2.1.1 EN 301 360 V2.1.1 EN 301 406 V2.1.1 EN 301 406 V2.2.2 EN 301 423 V1.1.1 EN 301 908-13 V11.1.2 EN 301 908-13 V13.1.1 EN 301 908-15 V11.1.2 EN 301 908-16 V4.2.1 EN 301 908-17 V4.2.1 EN 301 908-18 V11.1.2 EN 301 908-18 V13.1.1 EN 301 908-18 V5.2.1 EN 301 908-19 V5.2.1 EN 301 908-19 V6.3.1 EN 301 908-2 V11.1.1 EN 301 908-2 V11.1.2 EN 301 908-2 V13.1.1 EN 301 908-2 V4.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.4.1 EN 301 908-20 V5.2.1 EN 301 908-20 V6.3.1 EN 301 908-21 V5.2.1 EN 301 908-21 V6.1.1 EN 301 908-22 V5.2.1 EN 301 908-22 V6.1.1 EN 301 908-3 V11.1.3 EN 301 908-3 V13.1.1 EN 301 908-3 V5.2.1 EN 301 908-4 V4.2.1 EN 301 908-4 V5.2.1 EN 301 908-5 V4.2.1 EN 301 908-5 V5.2.1 EN 301 908-6 V4.2.1 EN 301 908-6 V5.2.1 EN 301 908-7 V4.2.1 EN 301 908-7 V5.2.1 ETSI EN 301 908-25 V1.1.1 EN 301 908-8 V1.1.1 Draft EN 303 687 V0.0.12 EN 303 345-2 V1.2.1	EN 62209-1:2016 EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 EN 50332-1:2013 EN 62368-1:2014 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN IEC 61730-2:2018 EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 EN 62368-1:2014+AC:2017-03 EN 50663:2017 EN 50665:2017 EN 62311:2020 IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601- 1:2005/AMD2:2020 EN 62209-2:2010/A1:2019 ГОСТ IEC 60950-1-2014 EN 60601-1:2006/A2:2021 EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 50364:2018 IEC 62471-6:2022 IEC 62471-7:2023 TS 13788:2017 IEC 63000:2016 IEC 63000:2019/AMD1:2022 IEC 61326-2-3:2020 IEC 61326-2-5:2020 IEC 61730-2:2016 EN 61215-1:2016 EN 61215-1-1:2016 EN 61215-2:2017 IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 IEC 61000-3-3:2013/AMD1:2017 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 IEC 61010-2-030:2023 IEC 60079-0:2017 EN IEC 61730-1:2018 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 IEC 60079-31:2022	EN 301 489-17 V3.2.6 EN 301 489-52 V1.3.1 EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61326-1:2021 EN 55012:2002 EN 55012:2007 EN 55012:2007/A1:2009 EN 55012:2020 IEC 60728-2:2018 EN 55015 EN 60974-10:2020 EN 62040-2:2018 EN 62232 EN 60255-26:2013 EN 50270 ETSI EN 301 489-1 V2.3.1 (2019-03) EN 60870 EN 60945:2002 IEC 61543:2022 CISPR 12:2025 ETSI EN 301 489-5 V2.3.1 ETSI EN 301 489-13 V2.0.0 ETSI EN 301 489-50 V2.4.0 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 ETSI EN 301 489-12 V3.2.1 ETSI EN 301 489-20 V2.2.1 EN 55035:2017 +A11:2020	
--	--	---	--	---	--

		EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.2.1 EN 301 908 EN 301 908-13 V13.3.1 EN 300 386 V2.2.1 ETSI EN 319 421 V1.3.1 ETSI EN 302 065-4-4 V2.1.1 ETSI EN 301 126-1 V2.1.1 ETSI EN 302 217-4 V2.2.1 ETSI EN 305 550-5 V1.1.1 ETSI EN 302 217-1 V3.4.1 ETSI EN 302 217-2 V3.4.1 ETSI EN 303 354 V1.2.0 ETSI EN 302 372 V3.1.1 ETSI EN 303 215 V1.5.1 ETSI EN 302 065-3-3 V0.2.3 ETSI EN 301 192 V1.8.1 ETSI EN 303 804 V1.1.1 ETSI EN 301 575 V1.2.1 ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 ETSI EN 301 908-3 V15.1.1 ETSI EN 301 908-23 V15.1.1 ETSI EN 301 908-24 V15.1.1 ETSI EN 302 077 V2.3.1 ETSI EN 302 245 V2.2.1 ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 ETSI EN 300 422-1 V2.2.1 ETSI EN 301 025 V2.3.1 ETSI EN 301 908-10 V4.3.1 ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 ETSI EN 303 413 V1.2.1	EN IEC 80601-2-60:2020 (IEC 80601-2-60:2019) ГОСТ Р 33.1.02-2008 ГОСТ 29124-91 ГОСТ 9736-91 TS ГОСТ 22261-94 ГОСТ IEC 60950 TS EN 62368-1 IEC 61730-1:2023 IEC 61730-2:2023 IEC 61215-1:2021 EN IEC 61215-1:2021/AC:2021 IEC 61215-1-1:2021 EN IEC 61215-1-1:2021 IEC 61215-2:2021 EN IEC 61215-2:2021 EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62133-1:2017 EN 62133-2:2017 EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017 EN 60204-31:2018 EN 61439-1:2011 IEC 60669-2-1:2017 IEC 60669-2-3:2018 EN 60669-2-2:2018 EN 62053-22:2003 + A1:2006 EN 60730-2-5:2015 EN 60730-2-6:2016 EN IEC 60730-2-7:2020 EN IEC 60730-2-8:2020 EN IEC 60730-2-9:2019/A2:2020 EN IEC 60730-2-11:2020 EN IEC 60730-2-13:2018 IEC 60730-2-14:2025 EN IEC 60730-2-15:2019 IEC 60947-2:2024 IEC 60947-3:2020 IEC 60947-4-1:2023 IEC 60947-4-3:2020 IEC 60947-5-1:2024 IEC 60947-5-2:2019 IEC 60947-5-3:2013		
--	--	---	--	--	--

			IEC 60947-6-1:2021 IEC 60947-6-2:2020 IEC 61008-1:2024 IEC 62053-21:2020 IEC 62053-23:2020 IEC 62054-11:2004/AMD1:2016 IEC 62054-21:2004/AMD1:2017 IEC 61800-1:2021 IEC 61812-1:2023 IEC 62053-22:2020 IEC 62196-1:2025 IEC 62196-2:2025 IEC 62271:2025 IEC 62305:2025 IEC 62351:2025 IEC 62608-1:2025 IEC 62841-4-3:2020+AMD1:2025 IEC 63241-3-3:2025 IEC 63536:2025 IEC 60079-19:2025 IEC 60287:2025 IEC 60287-1-1:2023 IEC 60287-1-2:2023 IEC 60332:2025 IEC 60332-1-1:2004+AMD1:2015 IEC 60332-1-2:2025 IEC 60502:2025 IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014+AMD1:2024 IEC 60601-1:2024 IEC 60601-1:2005 +AMD1:2012+AMD2:2020 IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 62133-1:2025 EN 50525-2-31:2011 IEC 60227-3:2024 IEC 60228:2023 EN 60065:2014 IEC 62368-1:2023 IEC 60335-2-2:2019 IEC 60335-2-24:2020 EN 62087 EN 62301		
--	--	--	--	--	--

				EN IEC 61215 EN IEC 61730 EN IEC 62941 EN IEC 62196 EN IEC 61851 EN 50620		
17.	Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar	32.50.50	EN ISO 9680:2021			



AZS ISO/IEC 17065:2021

AZ 02.0075.02.23

Qərar tarixi - *Decision date*: 01/12/2023
Akkreditasiya sahəsinə standartlaşdırma
üzrə normativ sənədlərin əlavəsi № 2 04.11.2025

“PROBO” MMC-nin Elektrik, sənaye avadanlıqları və telekommunikasiya vasitələrinin elektromaqnit uzlaşması, radio tezlik və təhlükəsizlik standartları əsasında sertifikatlaşdırılması üzrə orqanı

Sertifikatlaşdırma orqanının adı - *Name of certification body*

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 2, “Tövr-1”, mənzil 34

Sertifikatlaşdırma orqanının ünvanı - *Address of certification body*

AKKREDITASIYA SAHƏSİ

Scope of Accreditation

№	Sertifikatlaşdırılan obyekt <i>Certified object</i>	Kod <i>Code</i>	Normativ sənədin işarəsi <i>The normative document mark</i>			
			RF	SAFETY	EMC	HARMONİZƏ
1.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səs, şəkl və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və ya geniş	26.30.23	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007	

	şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar		Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Televiziya kameraları	26.30.13				
	Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21				
	Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22				
	Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50				
2.	İlkin elementlər ilkin elementlərin batareyaları	27.20.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
3.	Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar	27.11.10	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003	
	Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri	27.11.21				
	Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazlı elektrik mühərrikləri	27.11.24				

	Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorları	27.11.31			EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
4.	Məişət soyuducuları və dondurucuları	27.51.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Məişət qabyuyan maşınları	27.51.12				
	Sair elektrikqızdırıcı cihazlar	27.51.24				
	Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları	27.51.25				
	Mikrodalğalı sobalar	27.51.27				
	Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün qara metallardan və ya misdən qeyri elektrik məişət cihazları	27.52.11				
	Elektrik məişət cihazları	27.51.13				
5.	Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kqdan az olan portativ maşınlar	26.20.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	
	Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar	26.20.12				
	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.13				
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya	26.20.15				

	yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları				EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Giriş-çıxış qurğuları	26.20.16				
	Yaddaş qurğuları	26.20.21				
	Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular	26.20.30				
	Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları	26.20.40				
6.	Radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa), səs və ya videoyazı və ya saatla kombine edilməsindən asılı olmayaraq	26.40.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər	26.40.12				
	Avtomobillər üçün nəzərdə tutulan yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər	26.40.20				
	Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kaset pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar	26.40.31				
	Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar	26.40.33				
	İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar	26.40.34				
	Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular	26.40.43				
	Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar	26.40.51				

	Səsucaldanlar; baş və qulaq üçün qulaqlıqlar, o cümlədən mikrofonla-səsucaldanla kombine edilmiş qurğular	26.40.42				
	Elektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar	26.40.60				
7.	İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri	26.51.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiya alətləri və cihazları	26.51.12				
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları	26.51.20				
	Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər	26.51.31				
	Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar	26.51.33				
	Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər, higrometrlər və psixrometrlər	26.51.51				
	Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar	26.51.66				
	Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər	26.51.70				
	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81				
8.	Ofis maşınları	28.23.21	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024	

				EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
9.	Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa borucuqları, televiziya kameraları üçün borucuqlar; sair elektron-şüa borucuqları	26.11.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Elektron integral sxemləri	26.11.30				
	Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron-şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri	26.11.40				
	Çap plataları	26.11.50				
10.	Mayevuran nasoslar	28.13.11	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	
	Vakuum nasosları	28.13.21				
	Turbo-kompressorlar	28.13.25				
	Sair kompressorlar	28.13.28				
	Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar	28.13.23				

					EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
11.	Əl (naqilsız) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti	26.30.21	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları	26.30.22				
	Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri	26.30.30				
12.	Bütün növlərdən olan antenalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri	26.30.40	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular	26.30.50				

13.	İnformasiyanın ötürülməsi və ya səs, şəkl və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən(məsələn şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına)telefon aparatları və digər aparatlar	26.30.23	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
14.	Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları	26.20.13	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
	Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınlar	26.20.15				
	Əsas etibarlı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar	26.20.17				
15.	Radioqəbuledici və radioötürücülərin hissələri	26.40.52	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024	

				EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
16.	Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri	26.51.81	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
17.	Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar	32.50.50	EN 301 839-2 v1.2.1 ETSI EN 301 908-25 V15.1.1 ETSI EN 300 113 V3.1.1 EN 301 839 V2.1.1 Draft EN 301 908-25 v15.0.0	EN 45502-1:2015 EN 45502-2-1:2003 EN 50077 EN 50077:2003 EN 556-1:2001 ISO 14117 ISO 14708 EN 45502-1:1997 EN 45502-2-2: 2008	EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-31 V2.1.1 EN 301 489-27 V2.1.1 EN 60601-1-2: 2007 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 55011: 2007 + A2: 2007 EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2:2003 EN 301 489-19 V2.2.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	

					EN 55032:2015/A11:2020 EN 55024:2010 A1:2015	
--	--	--	--	--	---	--